




Porrasjakkaran avaaminen: katso kuvaa 1.


- Ota yhdellä kädellä tukeva ote tukikaaresta.
- Paina toisella kädellä ylimmän askelman yläreunaa kuvan 2 osoittamaan suuntaan (F).
- Tarkista varmuuslukko ennen kuin astut jakkaralle.

Porrasjakkaran sulkeminen: katso kuvaa 3.

- Avaa varmuuslukko.
- Ota yhdellä kädellä tukeva ote tukikaaresta.
- Nosta toisella kädellä ylimmän askelman takareunaa kuvan 2 osoittamaan suuntaan (F1).

MAX
150kg





Uppfälld trappstege: titta på illustration 1.


- Ta ett hårt tag om stödbågen med ena handen.
- Tryck ner det översta steget med andra handen. Applicera tryck ovanifrån enligt pil F på illustration 2.
- Kontrollera säkerhetsspärren innan du kliver upp på trappstegen

För att fälla ihop trappstegen: se ritning 3.

- Lossa säkerhetsspärren.
- Ta ett hårt tag om stödbågen med ena handen.
- Lyft det första steget uppåt med andra handen. Applicera tryck underifrån enligt pil F1 på illustration 2.

MAX
150kg





Redeli avamine: tegutsege vastavalt joonisele 1.

- Haarake ühe käega tugevalt redeli tugiraamist.
- Tõmmake teise käega allapoole ülemise astme ülaserva, rakendades jõudu suunas F, nagu näidatud joonisel 2.
- Enne redelile astumist kontrollige turvalukku.

Redeli sulgemine: tegutsege vastavalt joonisele 3.

- Avage turvalukk.
- Haarake ühe käega tugevalt klappredeli tugiraamist.
- Tõstke teise käega ülemist astet tagaservast, rakendades jõudu suunas F1, nagu näidatud joonisel 2.

