

ASSEMBLING

Children's swing & Wooden Ladder



316979
316981
242207

Warnings!

For children over 3 years of age only. This product is not suitable for children under 3 years due to the risk of falling.


For private home use only. For indoor and outdoor use.

Maximum user weight 40 kg.

- Only use under adult supervision.
- Never leave children alone.
- Only adults should assemble.
- Only assemble with real hooks.
- Read the following instructions carefully before use.
- Please keep this information for further reference.
- The toy should be assembled such that the child is not able to climb, sit or stand over a height of 2500mm.
- Wherever practical, the instructions shall be affixed to the toy.
- Place the activity toy on a level surface at least 2m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry or electrical wires.
- The activity toys shall not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.
- The activity toy should not be exposure to the sun.

Preparation

- Search or create a free space where the swings, etc. can be used safely.
- Ensure that the swing seat is suspended over a soft surface, such as grass or carpet, not over hard surfaces.
- The minimum free side space should be:
- For swings, sport swings and rope ladder: 200 cm on both sides
- For ring set and climbing rope: length of rope + 2 meters.
- The minimum free space around the swings should be:
- For all items: length of rope + 2 meters
- For the minimum clearance between swing elements & the ground should be over 450mm.
- For the minimum clearance between adjacent swings elements should be over 450mm.
- The minimum distance between the suspension points of a swing measured along the crossbeam shall be calculated as follows(see below picture 1)



$$A = 0,04 h + B$$


KUVA 1

Attention



- The height of the swing can be altered by inserting a greater or lesser amount of rope through the clasp(see below picture2 for adjusting rope length)



For over 3 years old.
Maximum load 40 kg.



Assembly of hook



STEP 1

STEP 2

Picture 2

Maximum Weight: 40 kgs.

Non-waterproof.

Assembling of hooks

- The used suspension hooks shall be of a design that will prevent unintentional disconnection (e.g. wound over at least 540 or a spring-hook type).
- Screw the hooks in a solid stable balk or other carrier.
- Please note the allowed maximum weight of the carrier.
- Only hooks which could withstand 40kgs can be used. Please pay attention that the hooks are screwed at least 10cm above the screw thread to avoid tearing off between eye and screw-thread (see picture 2 for assembling of hooks).
- Assemble the hooks crosswise to the direction of the swing (When you are standing in front of the swing, you should be able to look through the holes of the hooks) (see picture 2 for assembling of hooks).
- After you placed the rings in the hooks, press the rings closed together with nippers to prevent the rings from springing out of the hooks. The position of hooks has to be checked continually. (see picture 2 for assembling of hooks)

Maintenance

- The appliances must not be exposed to outdoor without any covers too long.
- Check all hooks, nuts & bolts for tightness and tighten each time before using.
- Oil all metallic moving parts(e.g. hooks & rings) during usage season.
- Check all coverings for bolts and sharp edges each time before using.
- Check swing seats, ropes and other means of attachments for evidence of deterioration. If these are not as same as when you purchase it, you should stop using it right away.
- If cracks or rust was found, it should not be used anymore.
- If these checks are not carried out the toy could overturn or otherwise become a hazard. Whenever practical, the instructions shall also be affixed to the toy.
- For the minimum clearance between swing elements & adjacent structure of swing device should be 300 mm.

KOKOAMINEN

Lasten keinu & Köysitikkaat



316979
316981
242207

Varoitukset!

Vain yli 3-vuotiaille lapsille. Tuote ei sovi alle 3-vuotiaille lapsille putoamisvaaran vuoksi.


Vain kotikäyttöön. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Käyttäjän enimmäispaino 40 kg.

- Käyttö sallittu vain aikuisen valvonnassa.
- Älä koskaan jätä lastasi leikkimään yksin.
- Tuotteen saa koota vain aikuinen.
- Käytä vain yhteensopivia koukkuja.
- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
- Tuote on koottava niin, ettei lapsi pääse kiipeämään, istumaan tai seisomaan yli 2,5 metrin korkeuteen.
- Jos mahdollista, ohjeet tulisi kiinnittää tuotteeseen.
- Sijoita tuote tasaiselle alustalle vähintään 2 metrin päähän rakenteista tai esteistä, kuten aidasta, autotallista, talosta, roikkuvista oksista, pyykkinaruista tai sähköjohdoista.
- Tuotetta ei saa sijoittaa betonin, asfaltin tai muun kovan alustan päälle.
- Tuotetta ei tulisi sijoittaa suoraan auringonvaloon.

Valmistelut

- Etsi tai luo avara paikka, jossa keinujen tms. käyttö on turvallista.
- Varmista, että keinun istuin on sijoitettu nurmikon tai maton kaltaisen pehmeän alustan eikä kovan alustan päälle.
- Tyhjää sivutilaa pitäisi olla vähintään:
- Keinuilla ja köysitikkailla 2 m molemmilla puolilla.
- Kiipeilyköyden köyden pituus + 2 metriä.
- Keinujen ympärillä pitäisi olla tyhjää tilaa vähintään kaikilla tuotteilla köyden pituus + 2 metriä.
- Keinun liikkuvien osien ja maanpinnan välillä pitäisi olla vähintään 45 cm tyhjää tilaa.
- Vierekkäisten keinujen välissä pitäisi olla vähintään 45 cm tyhjää tilaa.
- Keinun kiinnityspisteiden välinen vähimmäisetäisyys poikittangolla lasketaan kuvan 1 osoittamalla tavalla.




$$A = 0,04 h + B$$

KUVA 1

Huomio


- Keinun istuimen korkeutta voi muuttaa jättämällä enemmän tai vähemmän köyttä istuimen alle (katso kuvasta 2 köyden pituuden säätöohjeet).



Yli 3-vuotiaille
(enimmäispaino 40 kg)



Koukun kiinnitys



KUVA 2

Enimmäispaino: 40 kg.

Ei vedenkestävä.

Koukkujen kiinnitys

- Käytettävien koukkujen on oltava sellaisia, että ne estävät tahattoman irtoamisen mahdollisuuden.
- Ruuvaa koukut kiinteään palkkiin tai muuhun kannattimeen.
- Huomioi kannattimien enimmäispainorajat.
- Käytä vain koukkuja, jotka kestävät vähintään 40 kg:n painon. Varmista, että koukut kiinnitetään vähintään 10 cm ruuvikierteen yläpuolelle, jotta vältetään ruuvikierteen ja silmukan välinen repeytyminen (katso koukkujen kiinnitysohjeet kuvasta 2).
- Kiinnitä koukut poikittain keinun suuntaan nähden (kun seisot keinun edessä, sinun pitäisi nähdä koukkujen reikien läpi). (Katso koukkujen kiinnitysohjeet kuvasta 2.)
- Kun olet asettanut renkaat koukkuihin, paina renkaat kiinni pihdeillä, jotta ne eivät pääse hyppäämään ulos koukusta. Koukun kunto ja asento on tarkistettava säännöllisesti. (Katso koukkujen kiinnitysohjeet kuvasta 2.)

Huolto

- Varusteita ei saa jättää ulos suojaamatta liian pitkäksi ajaksi.
- Tarkista kaikkien koukkujen, mutterien ja pulttien kireys ennen jokaista käyttöä ja kiristä tarvittaessa.
- Rasvaa kaikki metalliset liikkuvat osat (esim. koukut ja renkaat) käyttökauden alussa.
- Tarkista kaikki pulttien ja terävien reunojen suojukset ennen jokaista käyttöä.
- Tarkista keinujen istuimet, köydet ja muut kiinnityskohdat kulumisen varalta. Jos ne eivät ole samassa kunnossa kuin ostaessasi tuotteen, käyttö on lopetettava välittömästi.
- Jos löydät halkeamia tai ruostetta, tuotteen käyttö on lopetettava.
- Jos tarkistuksia ei tehdä, tuote saattaa kaatua tai tulla muuten vaaralliseksi. Jos mahdollista, ohjeet tulisi kiinnittää tuotteeseen.

MONTERING

Gungsits för barn & Repstege i trä



316979
316981
242207

Varningar!

Endast för barn över 3 år. Produkten är ej lämplig för barn under 3 år på grund av fallrisk.


Endast för hemmabruk. För inom- och utomhusbruk.

Maxvikt för användare 40 kg.

- Använd endast produkten under tillsyn av vuxen.
- Låt aldrig barn leka utan uppsikt.
- Endast vuxna ska utföra monteringen.
- Montera endast med kompatibla krokarna.
- Läs följande anvisningar noggrant före användning.
- Spara denna information för framtida behov.
- Produkten ska monteras så att barnet inte kan klättra, sitta eller stå på en högre höjd än 2,5 meter.
- Anvisningarna ska fästas på produkten när detta är möjligt.
- Placera produkten på en plan yta på minst 2 meters avstånd från eventuella konstruktioner eller hinder som till exempel staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller elledningar.
- Produkten ska inte installeras ovanför betong, asfalt eller annan hård yta.
- Produkten ska inte exponeras för direkt solljus.

Förberedelser

- Sök eller skapa ett fritt utrymme där gungor och liknande kan användas under säkra förhållanden.
- Se till att hänga upp gungsitsen ovanför en mjuk yta, som till exempel gräs eller en matta – aldrig över hårda ytor.
- Det minsta fria sidoutrymmet som krävs är:
- För gungor, sportgungor och repstegar: 2 meter på båda sidor.
- För ringset och klätterrep: repets längd + 2 meter.
- Det minsta fria utrymmet som krävs runt gungorna är för alla produkter: repets längd + 2 meter.
- Mellan gungans rörliga delar och marken ska det finnas ett mellanrum på minst 45 cm.
- Mellanrummet mellan närliggande gungor ska vara minst 45 cm.
- Minimivståndet mellan gungans upphängningspunkter uppmätt längs tvärbalken ska beräknas på följande sätt (se bild 1 nedan).




$$A = 0,04 h + B$$

BILD 1

Observera!

- Gungans höjd kan ändras genom att öka eller minska längden på repet under sitsen (se bild 2 för justering av repets längd).



Över 3 år
(max. vikt 40 kg)

Montering av krok




BILD 2

Max. vikt: 40 kg.

Ej vattentät.

Montering av krokarna

- Upphängningskrokarna som används ska vara konstruerade så att oavsiktlig urkoppling förhindras.
- Skruva i krokarna i en fast, stabil balk eller annan bärare.
- Observera bärarens tillåtna maxvikt.
- Endast krokarna som klarar av att bära upp 40 kg ska användas. Se till att skruva in krokarna minst 10 cm ovanför skruvgången för att undvika slitage mellan skruvgången och öglan (se bild 2 för monteringen av krokarna).
- Montera krokarna på tvären i förhållande till gungans riktning (när du står framför gungan ska du kunna titta genom hålen i krokarna). (Se bild 2 för monteringen av krokarna.)
- När du har satt ringarna i krokarna ska de tryckas ihop med en tång för att förhindra att ringarna åker ur krokarna. Krokarnas skick och position måste kontrolleras kontinuerligt (se bild 2 för monteringen av krokarna).

Underhåll

- Produkterna får inte exponeras utomhus utan några skydd under en längre tid.
- Kontrollera före varje användningstillfälle att alla krokarna, muttrar och skruvar sitter fast ordentligt och dra åt dem vid behov.
- Olja in alla rörliga metalldelar (t.ex. krokarna och ringarna) i början av användningsperioden.
- Kontrollera alla skydden för skruvar och vassa kanter före varje användningstillfälle.
- Kontrollera om det finns tecken på slitage på gungsitsar, rep och andra fästordningar. Om dessa inte är i samma skick som när du köpte produkten ska du sluta använda den omedelbart.
- Om sprickor eller rost påträffas ska produkten inte användas längre.
- Om dessa kontroller inte utförs kan produkten slå runt eller bli farlig på andra sätt. Anvisningarna ska även fästas på produkten när detta är möjligt.

KOKKUPANEK

Laste kiik & Puidust nöörredel



316979
316981
242207

Hoiatused!

Ainult üle 3-aastastele lastele. Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele kukkumisohtu tõttu.


Ainult koduseks kasutamiseks. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Kasutaja maksimaalkaal 40 kg.

- Kasutada ainult täiskasvanute järelevalve all.
- Ärge jätke lapsi kunagi järelevalveta.
- Toodet tohib kokku panna ainult täiskasvanu.
- Kokkupanemisel kasutada kokkusobivaid konkse.
- Enne kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi.
- Säilitage käesolev juhend hilisemaks konsulteerimiseks.
- Toode tuleb kokku panna selliselt, et laps ei saaks ronida, istuda ja seista kõrgemal kui 2500 mm.
- Vajadusel tuleb juhised kinnitada mänguasja külge.
- Paigaldage tegevusmänguasi tasasele pinnale vähemalt 2 meetri kaugusele ehitistest ja takistustest nagu näiteks aed, garaaž, maja, rippuvad oksad, pesunöör või elektrijuhtmed.
- Tegevusmänguvasju ei tohi paigaldada betoon-, asfalt- või muule kõvale pinnale.
- Käesolevat mänguasja ei tohi asetada päikese kätte.

Ettevalmistused

- Otsige või tekitage vaba ruum, kus kiike jms saab kasutada ohutult.
- Veenduge, et kiige iste on paigutatud mitte kõva, vaid pehme pinnase kohale – muru, vaip vms.
- Minimaalne vaba ruum külgsuunas peab olema:
- Kiigel, spordikiigel ja nöörredelil: 200 cm kummalgi poolel
- Rõngasköiel ja ronimisköiel: köie pikkus + 2 meetrit.
- Minimaalne vaba ruum kiige ümber peab olema Kõigil toodetel köie pikkus + 2 meetrit
- Minimaalne kaugus kiige liikuvate osade ja maapinna vahel peab olema üle 45 cm.
- Minimaalne vahekaugus kõrvutiasetsevate kiikede liikuvate osade vahel peab olema üle 45 cm.
- Minimaalne vahekaugus kiige riputuskohtade vahel põiklatil tuleb arvutada järgmise valemi järgi (vt joonis 1)



$$A = 0,04 h + B$$


JOONIS 1

Tähelepanu



- Kiige kõrguse muutmiseks juhatakse rohkem või vähem köit läbi klambri (vt joonis 2 all köie pikkuse reguleerimisjuhend)



Üle 3-aastane
(maks koormus 40 kg)



Konksu paigaldamine



STEP 1

STEP 2

JOONIS 2

Maksimaalne koormus: 40 kg.

Ei ole veekindel.

Konksude paigaldamine

- Kasutatavad konksud peavad olema sellise konstruktsiooniga, mis välistaksid soovimatu lahtituleku.
- Keerake konksud täispuust tugevasse palki või muusse kandetalasse.
- Järgige kandetala maksimaalset lubatud koormust.
- Kasutada tohib ainult konkse, mille kandevõime on 40 kg.
- Veenduge, et konksud oleks talasse sisse keeratud vähemalt 10 cm ulatuses ja vindi lõpuni, et vältida konksu rebenemist vindi ja silmuse vahelises osas (vt joonis 2 konksude paigaldamisest).
- Paigaldage konksud risti kiikumissuunaga (Kui seisate kiige ees, peate nägema läbi konksu silmuse) (vt joonis 2 konksude paigaldamisest).
- Pärast rõngaste paigaldamist konksudele vajutage rõngad näpitsatega kokku, et rõngad konksudelt maha ei tuleks. Konksude asendit tuleb regulaarselt kontrollida (vt joonis 2 konksude paigaldamisest).

Hooldus

- Toodet ei tohi jätta õue pikemaks ajaks ilma katteta.
- Kontrollige alati enne kasutamist kõiki konkse, mutreid ja polte ning vajadusel pingutage neid.
- Õlitage kasutusperioodil kõiki liikuvaid metalloosi (nt konkse ja rõngaid).
- Veenduge alati enne kasutamist, et poldid ja teravad nurgad oleksid kaetud.
- Kontrollige, et kiigeistmetel, köitel ja teistel osadel poleks kulumis- ja purunemismärke. Kui need osad ei näe välja sellised nagu ostes, peatage kohe nende kasutamine.
- Pragude või rooste avastamisel ei tohi neid osi enam kasutada.
- Kui toodet regulaarselt ei kontrollita, võib see ümber minna või olla teisiti ohtlik. Vajadusel tuleks kasutusjuhised samuti kinnitada toote külge.

MONTĀŽA

Bērnu šūpoles & Virvju kāpnēs



316979
316981
242207


Brīdinājumi!

Tikai bērniem, kas vecāki par 3 gadiem. Bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, šis izstrādājums nav piemērots nokrišanas riska dēļ. Tikai privātai lietošanai mājās. Lietošanai iekštelpās un ārpus telpām. Maksimālais lietotāja svars 40 kg.

- Izmantot vienīgi pieaugušo uzraudzībā.
- Neatstājiet bērnus vienus pašus.
- Montāža jāveic pieaugušajiem.
- Montāžai izmantojiet atbilstošus āķus.
- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Saglabājiet šo informāciju turpmākai izmantošanai.
- Rotaļlieta jāuzstāda tā, lai bērns nevarētu uzrāpties, sēdēt vai stāvēt augstumā, kas pārsniedz 2500 mm.
- Ja tas ir praktiski iespējams, instrukcija jāpiestiprina arī rotaļlietai.
- Novietojiet aktīvās atpūtas rotaļlietu uz līdzenas virsmas vismaz 2 m attālumā no būvēm un šķēršļiem, piemēram, žoga, garāžas, mājas, nokareniem koku zariem, veļas auklām un elektrības vadiem.
- Nenovietojiet aktīvās atpūtas rotaļlietas uz betona, asfalta un citām cietām virsmām.
- Neturiet aktīvās atpūtas rotaļlietas tiešos saules staros.

Sagatavošana

- Izvēlieties vai izveidojiet brīvu vietu, kur šūpoles utt. var droši lietot.
- Raugieties, lai šūpoļu sēdekļi karātos virs mīkstas, nevis cietas virsmas, piemēram, virs zāles vai paklāja.
- Minimālie drošības attālumi sānos ir šādi:
- šūpolēm un virvju kāpnēm: 200 cm abās pusēs,
- rāpšanās virvē: virves garums + 2 metri,
- minimālajam brīvajam laukumam ap šūpolēm jābūt: visiem izstrādājumiem: virves garums + 2 metri
- minimālajam attālumam no šūpoļu elementiem līdz zemei jābūt lielākam par 450 mm,
- minimālajam attālumam starp blakus esošiem šūpoļu elementiem jābūt lielākam par 450 mm, minimālo attālumu starp šūpoļu piekares punktiem, mērot gar šķērskoku, aprēķina šādi (sk. 1. attēlu).




$$A = 0,04 h + B$$


1. attēls

Uzmanību!

- Šūpoļu augstumu var mainīt, izvelkot garāku vai īsāku virves gabalu caur sprādzi (virvju regulēšanu sk. 2. attēlā).



No 3 gadu vecuma
(maksimālais svars 40 kg)



2. attēlā

Maksimālais svars: 40 kg.

Nav ūdensnecaurīdīgs.

Āķu montāža

- Izmantojiet tādas konstrukcijas piekares āķus, kas nevar nejauši atvienoties.
- Ieskrūvējiet āķus cietā, stabilā balķī vai citā šķērskokā.
- Ievērojiet šķērskoka atļauto maksimālo slodzi.
- Atļauts izmantot tikai āķus, kas iztur 40 kg slodzi. Ievērojiet, ka āķi jāieskrūvē vismaz 10 cm virs skrūves vītnes, lai izvairītos no āķa nolūšanas vietā, kur beidzas skrūves vītne (āķu montāžu sk. 2. attēlā).
- Ieskrūvējiet āķus perpendikulāri šūpoļu virzienam (nostājoties iepretim šūpolēm, jābūt redzamiem āķu caurumiem) (āķu montāžu sk. 2. attēlā).
- Pēc gredzenu ievietošanas āķos ar skrūvspilēm aizspiediet gredzenus, lai tie neizkristu no āķiem. Regulāri pārbaudiet āķu stāvokli (āķu montāžu sk. 2. attēlā)

Apkope

- Pārāk ilgi neturiet ārā nepārsegtas iekārtas.
- Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet un pievelciet stingrāk visus āķus, uzgriežņus un skrūves.
- Lietošanas sezonā ieeļļojiet visas kustīgās metāla detaļas (piemēram, āķus un gredzenus).
- Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet visas virsmas, lai uz tām nebūtu izvirzītas skrūves un asas malas.
- Pārbaudiet, vai šūpoļu sēdekļi, virves un citi stiprinājumi nav nolietojušies. Ja konstatējat defektus, nekavējoties pārtrauciet iekārtas lietošanu.
- Nelietojiet iekārtu, ja konstatējat plaisas un koroziju.
- Ja šīs pārbaudes netiek veiktas, rotaļlieta var apgāzties vai radīt citus apdraudējumus. Ja tas ir praktiski iespējams, instrukcija jāpiestiprina arī rotaļlietai.

MONTAVIMAS

Vaikiškos sūpynės & Kopėtėlės



316979
316981
242207

Įspėjimai!

Tik vyresniems nei 3 metų vaikams. Šis gaminys netinka jaunesniems nei 3 metų vaikams, nes yra pavojus nukristi.


Skirta naudoti tik namuose. Tinka naudoti patalpose ir lauke.

Maksimalus naudotojo svoris 40 kg.

- Naudoti tik prižiūrint suaugusiesiems.
- Niekada nepalikite vaikų vienų.
- Sumontuoti turėtų tik suaugusysis.
- Montuoti tik su tinkamais kabliais.
- Prieš naudodami atidžiai perskaitykite toliau pateikiamas instrukcijas.
- Saugokite šią informaciją ateičiai.
- Žaislas turi būti surinktas taip, kad vaikas negalėtų lipti, sėdėti ar stovėti didesniame nei 2500 mm aukštyje.
- Kai galima, instrukcijas reikėtų pritvirtinti prie žaislo.
- Pastatykite žaislą aktyviai veiklai ant lygaus paviršiaus, mažiausiai 2 m nuo bet kokių statinio arba kliūties, tokios kaip tvora, garažas, namas, kabančių šakų, skalbinių ar elektros laidų.
- Žaislas aktyviai veiklai neturi būti įrengtas ant betono, asfalto ar jokio kito kieto paviršiaus.
- Žaislas aktyviai veiklai neturi būti apšviestas saulės.

Pasiruošimas

- Suraskite ar atlaisvinkite vietą, kur sūpynės ir t. t. galės būti naudojamos saugiai.
- Įsitinkite, kad sūpynių sėdynė yra pakabinta virš minkšto paviršiaus, pvz., žolė ar kilimas, ne virš kieto paviršiaus.
- Šonuose laisvos vietos turėtų būti mažiausiai tiek:
- Sūpynėms ir virvinėms kopėčioms: 200 cm iš abiejų pusių.
- laipiojimo virvei: virvės ilgis + 2 metrai.
- Aplink sūpynės laisvos vietos mažiausiai turėtų būti tiek Visiems gaminiams: virvės ilgis + 2 metrai
- Minimalus aukštis tarp sūpynės elementų ir žemės turi būti daugiau kaip 450 mm.
- Minimalus atstumas tarp gretimų sūpynės elementų turi būti daugiau kaip 450 mm.
- Minimalus atstumas tarp sūpynės pakabinimo taškų išilgai skersinio apskaičiuojamas taip (žr. žemiau 1 paveikslė).



$$A = 0,04 h + B$$


1 paveikslas

Dėmesio!

- Sūpynių aukštį galima pakeisti įkišant daugiau ar mažiau virvės per sąsagą (kaip nustatyti virvės ilgį žr. žemiau 2 paveikslė).



Kablių montavimas



STEP 1

STEP 2

2 paveiksle

Maksimalus svoris: 40 kg.

Neatspari vandeniui.

Kablių tvirtinimas

- Naudojamų laikymo kablių konstrukcija turi būti tokia, kad netychia neatsikabintų.
- Įsukite kablius į vientisą tvirtą siją ar kitą balkį.
- Atkreipkite dėmesį į leistiną maksimalią balkio apkrovą.
- Naudokite tik kablius, kurie gali išlaikyti 40 kg. Atkreipkite dėmesį, kad kabliai įsukami mažiausiai 10 cm virš tvirtinimo sriegio, siekiant išvengti trūkimo tarp kilpos ir tvirtinimo sriegio (kaip tvirtinti kablius žr. 2 paveiksle).
- Orientuokite kablių kilpas skersai sūpynių krypties. (Stovėdami priešais sūpynes, turėtumėte žiūrėti per kablių kilpas (kaip tvirtinti kablius žr. 2 paveiksle)).
- Uždėję ant kablių žiedus, suglauskite kablių kilpas replėmis, kad žiedai nenušoktų nuo kablių. Kablių vieta turi būti nuolat tikrinama (kaip tvirtinti kablius žr. 2 paveiksle).

Priežiūra

- Gaminys neturi būti per ilgai laikomas lauke neuždengtas.
- Kiekvieną kartą prieš naudodami tikrinkite visų kablių, varžtų ir veržlių suveržimą ir priverkus priveržkite.
- Viso naudojimo sezono metu tepkite visas metalines judančias dalis (pavyzdžiui, kablius ir žiedus).
- Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite visus varžtų ir aštrių kampų dangtelius.
- Tikrinkite, ar nepablogėjo sūpynių sėdynių, virvių ir kitų tvirtinimo priemonių būklė. Jei šie elementai nebe tokie, kokie buvo pirkimo metu, nebenaudokite jų.
- Jei radote trūkumų ir rūdžių, šių elementų naudoti nebegalima.
- Jei neatlikote šių tikrinimų, žaislas gali apsiversti arba kitaip sukelti pavojų. Kai galima, instrukcijas reikėtų pritvirtinti prie žaislo.